

 13	Duurzaamheid (vorstbestendigheid)	Voldoet aan testmethode E prestatieniveau 3
	Waterdoorlatendheid	Voldoet aan categorie 1 methode 2
	Reactie op vuur	Voldoet aan klasse A1
EN 1304	Weerstand tegen vuur van buitenaf	Voldoet aan klasse B _{ROOF}
Nr. van de verklaring van de prestaties 030 - 001	Mechanische Weerstand	Voldoet
	Afmetingen en variaties in de afmetingen	Voldoet
Felsdakpannen en toebehoren voor dakbedekkingen en wandbekleding	Gebr. Laumans GmbH & Co. KG Stiegstraße 88 D-41379 Brüggen-Bracht	

Dakpannen en toebehoren conform EN 1304

Verklaring van de prestaties

Nr. 030 - 001

- Dakpannen en toebehoren
- IDEALSUPRA®** **TIEFA 2000TOP®**
IDEALVARIABEL **RHEINLANDVARIABEL**
TIEFASUPRA® **MULDENVARIABEL**
TIEFA XLTOP® **HOHLPFANNE**
- Voor dakbedekkingen van hellende daken en wandbekleding
- Gebr. Laumans GmbH & Co. KG - Ziegelwerke Stiegstrasse 88 D - 41379 Brüggen
- niet relevant
- Systeem 4
- niet relevant
- niet relevant

9. Verklaarde prestatie

Belangrijke kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Mechanische Weerstand	in overeenstemming	EN 1304 : 2005
Weerstand tegen vuur van buitenaf	B _{ROOF}	EN 1304 : 2005
Reactie op vuur	A1	EN 1304 : 2005
Waterdichtheid	in overeenstemming met categorie 1, methode 2	EN 1304 : 2005
Afmetingen en variaties in de afmetingen	in overeenstemming	EN 1304 : 2005
Duurzaamheid	in overeenstemming met methode E prestatieniveau 3 (150 cycli)	EN 1304 : 2005

10. De prestatie van de producten volgens nummer 1 en 2 voldoet aan de verklaarde prestatie van nummer 9.

Ondertekend voor de producent en namens de producent door:



Gerald Laumans, directeur

Brüggen, 1 juli 2013